

JISQ17050-1に基づく自己適合宣言書

番 号 : TAK-16ABS-02

発 行 者 の 名 称 : 日立空調清水株式会社
日本業務用空調ビジネスユニット 大型冷凍機統括部

発 行 者 の 住 所 : 東京都港区海岸一丁目16番1号

宣 言 の 対 象 : 吸収式冷凍機（付属書参照）

上記の宣言対象は、次の文章の要求事項に適合している。

＜規格番号＞

JIS B 8622

＜規格名称＞

吸収式冷凍機

＜発行日＞

2016/11/21

追 加 情 報 : 弊社は、ISO 9001に基づく品質管理体制により、上記製品の
供給を行います。
支援文書として以下の書類を用意しておりますので、必要に
応じてご請求ください。

・ISO 9001 認証書

問 合 せ 先 : 日立空調清水株式会社
日本業務用空調ビジネスユニット 大型冷凍機統括部
TEL : 03-6848-9206

代表者又は
代理者の署名 : 桜木秀樹

発 行 日 : 2025年4月1日

発 行 場 所 : 日立空調清水株式会社
日本業務用空調ビジネスユニット 大型冷凍機統括部

役 職 名、氏 名 : 統括部長 桜木 秀樹

この文章は、JISQ17050-1 に基づき作成された自己適合宣言書である。

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書(付属書－1)

■ 吸収冷温水機(二重効用) EXRシリーズ

名称	型 式	定格冷凍能力 (標準定格)		定格加熱能力 (標準定格)	適合 規格	生産 品質	性能確認 方法の 区 分
		kW	USRT	kW			
吸収冷温水機	HAU-BGL120EXR□	422.0	120	386	JIS B8622	ISO9001	B-2
吸収冷温水機	HAU-BGL150EXR□	527.4	150	386			
吸収冷温水機	HAU-BGL180EXR□	632.9	180	500			
吸収冷温水機	HAU-BGL210EXR□	738.4	210	644			
吸収冷温水機	HAU-BGL240EXR□	843.9	240	644			
吸収冷温水機	HAU-BGL280EXR□	984.6	280	779			
吸収冷温水機	HAU-BGL300EXR□	1,054.9	300	779			
吸収冷温水機	HAU-BGL320EXR□	1,125.2	320	779			
吸収冷温水機	HAU-CGL120EXR□	422.0	120	386	JIS B8622	ISO9001	B-2
吸収冷温水機	HAU-CGL150EXR□	527.4	150	386			
吸収冷温水機	HAU-CGL180EXR□	632.9	180	500			
吸収冷温水機	HAU-CGL210EXR□	738.4	210	644			
吸収冷温水機	HAU-CGL240EXR□	843.9	240	644			
吸収冷温水機	HAU-CGL280EXR□	984.6	280	779			
吸収冷温水機	HAU-CGL300EXR□	1,054.9	300	779			
吸収冷温水機	HAU-CGL320EXR□	1,125.2	320	779			
吸収冷温水機	HAU-BGN120EXR□	422.0	120	500	JIS B8622	ISO9001	B-2
吸収冷温水機	HAU-BGN150EXR□	527.4	150	500			
吸収冷温水機	HAU-BGN180EXR□	632.9	180	644			
吸収冷温水機	HAU-BGN210EXR□	738.4	210	779			
吸収冷温水機	HAU-BGN240EXR□	843.9	240	779			
吸収冷温水機	HAU-BGN280EXR□	984.6	280	1,000			
吸収冷温水機	HAU-BGN300EXR□	1,054.9	300	1,000			
吸収冷温水機	HAU-BGN320EXR□	1,125.2	320	1,000			
吸収冷温水機	HAU-CGN120EXR□	422.0	120	500	JIS B8622	ISO9001	B-2
吸収冷温水機	HAU-CGN150EXR□	527.4	150	500			
吸収冷温水機	HAU-CGN180EXR□	632.9	180	644			
吸収冷温水機	HAU-CGN210EXR□	738.4	210	779			
吸収冷温水機	HAU-CGN240EXR□	843.9	240	779			
吸収冷温水機	HAU-CGN280EXR□	984.6	280	1,000			
吸収冷温水機	HAU-CGN300EXR□	1,054.9	300	1,000			
吸収冷温水機	HAU-CGN320EXR□	1,125.2	320	1,000			

注) 型式中の□には、仕様により下記の記号が入ります。

記号なし： 冷水標準温度差

P： 高期間効率

A： 冷水大温度差

O： 屋外全体カバー付

B： 冷水・冷却水大温度差

尚、上記以外にも仕様により、他の記号が入る場合があります。

■ 吸収冷温水機(二重効用) EXRHシリーズ

名称	型 式	定格冷凍能力 (標準定格)		定格加熱能力 (標準定格)	適合 規格	生産 品質	性能確認 方法の 区 分
		kW	USRT	kW			
吸収冷温水機	HAU-B○L120EXRH□	422.0	120	386	JIS B8622	ISO9001	B-2
吸収冷温水機	HAU-B○L150EXRH□	527.4	150	386			
吸収冷温水機	HAU-B○L180EXRH□	632.9	180	500			
吸収冷温水機	HAU-B○L210EXRH□	738.4	210	644			
吸収冷温水機	HAU-B○L240EXRH□	843.9	240	644			
吸収冷温水機	HAU-B○L280EXRH□	984.6	280	779			
吸収冷温水機	HAU-B○L300EXRH□	1,054.9	300	779			
吸収冷温水機	HAU-B○L320EXRH□	1,054.9	300	779			
吸収冷温水機	HAU-C○L120EXRH□	422.0	120	386	JIS B8622	ISO9001	B-2
吸収冷温水機	HAU-C○L150EXRH□	527.4	150	386			
吸収冷温水機	HAU-C○L180EXRH□	632.9	180	500			
吸収冷温水機	HAU-C○L210EXRH□	738.4	210	644			
吸収冷温水機	HAU-C○L240EXRH□	843.9	240	644			
吸収冷温水機	HAU-C○L280EXRH□	984.6	280	779			
吸収冷温水機	HAU-C○L300EXRH□	1,054.9	300	779			
吸収冷温水機	HAU-C○L320EXRH□	1,054.9	300	779			
吸収冷温水機	HAU-B○N120EXRH□	422.0	120	500	JIS B8622	ISO9001	B-2
吸収冷温水機	HAU-B○N150EXRH□	527.4	150	500			
吸収冷温水機	HAU-B○N180EXRH□	632.9	180	644			
吸収冷温水機	HAU-B○N210EXRH□	738.4	210	779			
吸収冷温水機	HAU-B○N240EXRH□	843.9	240	779			
吸収冷温水機	HAU-B○N280EXRH□	984.6	280	1,000			
吸収冷温水機	HAU-B○N300EXRH□	1,054.9	300	1,000			
吸収冷温水機	HAU-B○N320EXRH□	1,054.9	300	1,000			
吸収冷温水機	HAU-C○N120EXRH□	422.0	120	500	JIS B8622	ISO9001	B-2
吸収冷温水機	HAU-C○N150EXRH□	527.4	150	500			
吸収冷温水機	HAU-C○N180EXRH□	632.9	180	644			
吸収冷温水機	HAU-C○N210EXRH□	738.4	210	779			
吸収冷温水機	HAU-C○N240EXRH□	843.9	240	779			
吸収冷温水機	HAU-C○N280EXRH□	984.6	280	1,000			
吸収冷温水機	HAU-C○N300EXRH□	1,054.9	300	1,000			
吸収冷温水機	HAU-C○N320EXRH□	1,054.9	300	1,000			

注) 型式中の○には、仕様により下記の記号が入ります。

G : ガス焚
K : 灯油焚
A : A重油焚

注) 型式中の□には、仕様により下記の記号が入ります。

記号なし : 冷水標準温度差
A : 冷水大温度差
B : 冷水・冷却水大温度差
P : 高期間効率
O : 屋外全体カバー付

尚、上記以外にも仕様により、他の記号が入る場合があります。

■ 吸収冷温水機(二重効用) EXRSシリーズ

名称	型 式	定格冷凍能力 (標準定格)		定格加熱能力 (標準定格)	適合 規格	生産 品質	性能確認 方法の 区 分
		kW	USRT	kW			
吸収冷温水機	HAU-B○L120EXRS□	422.0	120	386	JIS B8622	ISO9001	B-2
吸収冷温水機	HAU-B○L150EXRS□	527.4	150	386			
吸収冷温水機	HAU-B○L180EXRS□	632.9	180	500			
吸収冷温水機	HAU-B○L210EXRS□	738.4	210	644			
吸収冷温水機	HAU-B○L240EXRS□	843.9	240	644			
吸収冷温水機	HAU-B○L280EXRS□	984.6	280	779			
吸収冷温水機	HAU-B○L300EXRS□	1,054.9	300	779			
吸収冷温水機	HAU-B○L320EXRS□	1,054.9	300	779			
吸収冷温水機	HAU-C○L120EXRS□	422.0	120	386	JIS B8622	ISO9001	B-2
吸収冷温水機	HAU-C○L150EXRS□	527.4	150	386			
吸収冷温水機	HAU-C○L180EXRS□	632.9	180	500			
吸収冷温水機	HAU-C○L210EXRS□	738.4	210	644			
吸収冷温水機	HAU-C○L240EXRS□	843.9	240	644			
吸収冷温水機	HAU-C○L280EXRS□	984.6	280	779			
吸収冷温水機	HAU-C○L300EXRS□	1,054.9	300	779			
吸収冷温水機	HAU-C○L320EXRS□	1,054.9	300	779			
吸収冷温水機	HAU-B○N120EXRS□	422.0	120	500	JIS B8622	ISO9001	B-2
吸収冷温水機	HAU-B○N150EXRS□	527.4	150	500			
吸収冷温水機	HAU-B○N180EXRS□	632.9	180	644			
吸収冷温水機	HAU-B○N210EXRS□	738.4	210	779			
吸収冷温水機	HAU-B○N240EXRS□	843.9	240	779			
吸収冷温水機	HAU-B○N280EXRS□	984.6	280	1,000			
吸収冷温水機	HAU-B○N300EXRS□	1,054.9	300	1,000			
吸収冷温水機	HAU-B○N320EXRS□	1,054.9	300	1,000			
吸収冷温水機	HAU-C○N120EXRS□	422.0	120	500	JIS B8622	ISO9001	B-2
吸収冷温水機	HAU-C○N150EXRS□	527.4	150	500			
吸収冷温水機	HAU-C○N180EXRS□	632.9	180	644			
吸収冷温水機	HAU-C○N210EXRS□	738.4	210	779			
吸収冷温水機	HAU-C○N240EXRS□	843.9	240	779			
吸収冷温水機	HAU-C○N280EXRS□	984.6	280	1,000			
吸収冷温水機	HAU-C○N300EXRS□	1,054.9	300	1,000			
吸収冷温水機	HAU-C○N320EXRS□	1,054.9	300	1,000			

注) 型式中の○には、仕様により下記の記号が入ります。

G : ガス焚
K : 灯油焚
A : A重油焚

注) 型式中の□には、仕様により下記の記号が入ります。

記号なし : 冷水標準温度差
A : 冷水大温度差
B : 冷水・冷却水大温度差
P : 高期間効率
O : 屋外全体カバー付

尚、上記以外にも仕様により、他の記号が入る場合があります。

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書(付属書－1)

■ 吸収冷温水機(二重効用) EX-Bシリーズ

名称	型 式	定格冷凍能力 (標準定格)		定格加熱能力 (標準定格)	適合 規格	生産 品質	性能確認 方法の 区 分
		kW	USRT	kW			
吸収冷温水機	HAU-CGN280EX□-B	984.6	280	792.4	JIS B8622	ISO9001	B-2
吸収冷温水機	HAU-CGN320EX□-B	1,125.2	320	1,015.6			
吸収冷温水機	HAU-CGN360EX□-B	1,265.9	360	1,015.6			
吸収冷温水機	HAU-CGN400EX□-B	1,406.5	400	1,311.4			
吸収冷温水機	HAU-CGN450EX□-B	1,582.3	450	1,311.4			
吸収冷温水機	HAU-CGN500EX□-B	1,758.1	500	1,639.3			
吸収冷温水機	HAU-CGN560EX□-B	1,969.1	560	1,639.3			
吸収冷温水機	HAU-CGN660EX□-B	2,320.7	660	1,967.2			
吸収冷温水機	HAU-CGN750EX□-B	2,637.2	750	1,967.2			
吸収冷温水機	HAU-CGN830EX□-B	2,918.5	830	2,301.9			
吸収冷温水機	HAU-CGN1000EX□-B	3,516.3	1,000	2,739.3			
吸収冷温水機	HAU-CGN1150EX□-B	4,043.7	1,150	3,308.7			
吸収冷温水機	HAU-CGN1350EX□-B	4,747.0	1,350	3,825.7			
吸収冷温水機	HAU-CGN1500EX□-B	5,274.4	1,500	3,825.7			
吸収冷温水機	HAU-CGH280EX□-B	984.6	280	1,015.6	JIS B8622	ISO9001	B-2
吸収冷温水機	HAU-CGH320EX□-B	1,125.2	320	1,311.4			
吸収冷温水機	HAU-CGH360EX□-B	1,265.9	360	1,311.4			
吸収冷温水機	HAU-CGH400EX□-B	1,406.5	400	1,639.3			
吸収冷温水機	HAU-CGH450EX□-B	1,582.3	450	1,639.3			
吸収冷温水機	HAU-CGH500EX□-B	1,758.1	500	1,967.2			
吸収冷温水機	HAU-CGH560EX□-B	1,969.1	560	1,967.2			
吸収冷温水機	HAU-CGH660EX□-B	2,320.7	660	2,301.9			
吸収冷温水機	HAU-CGH750EX□-B	2,637.2	750	2,301.9			
吸収冷温水機	HAU-CGH830EX□-B	2,918.5	830	2,739.3			
吸収冷温水機	HAU-CGH1000EX□-B	3,516.3	1,000	3,308.7			
吸収冷温水機	HAU-CGH1150EX□-B	4,043.7	1,150	3,825.7			
吸収冷温水機	HAU-CGS500EX□-B	1,758.1	500	2,301.9	JIS B8622	ISO9001	B-2
吸収冷温水機	HAU-CGS560EX□-B	1,969.1	560	2,301.9			
吸収冷温水機	HAU-CGS660EX□-B	2,320.7	660	2,739.3			
吸収冷温水機	HAU-CGS750EX□-B	2,637.2	750	2,739.3			
吸収冷温水機	HAU-CGS830EX□-B	2,918.5	830	3,308.7			
吸収冷温水機	HAU-CGS1000EX□-B	3,516.3	1,000	3,825.7			

注) 型式中の□には、仕様により下記の記号が入ります。

P : 高期間効率

O : 屋外全体カバー付

尚、上記以外にも仕様により、他の記号が入る場合があります。

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書(付属書－１)

■ 吸収冷温水機(二重効用) EXZ-Bシリーズ

名称	型 式	定格冷凍能力 (標準定格)		定格加熱能力 (標準定格)	適合 規格	生産 品質	性能確認 方法の 区 分
		kW	USRT	kW			
吸収冷温水機	HAU-CGN280EXZ□-B	984.6	280	779.4	JIS B8622	ISO9001	B-2
吸収冷温水機	HAU-CGN320EXZ□-B	1,125.2	320	998.8			
吸収冷温水機	HAU-CGN360EXZ□-B	1,265.9	360	998.8			
吸収冷温水機	HAU-CGN400EXZ□-B	1,406.5	400	1,289.8			
吸収冷温水機	HAU-CGN450EXZ□-B	1,582.3	450	1,289.8			
吸収冷温水機	HAU-CGN500EXZ□-B	1,758.1	500	1,612.2			
吸収冷温水機	HAU-CGN560EXZ□-B	1,969.1	560	1,612.2			
吸収冷温水機	HAU-CGN660EXZ□-B	2,320.7	660	1,934.8			
吸収冷温水機	HAU-CGN750EXZ□-B	2,637.2	750	1,934.8			
吸収冷温水機	HAU-CGN830EXZ□-B	2,918.5	830	2,263.8			
吸収冷温水機	HAU-CGN1000EXZ□-B	3,516.3	1,000	2,694.1			
吸収冷温水機	HAU-CGN1150EXZ□-B	4,043.7	1,150	3,254.1			
吸収冷温水機	HAU-CGN1350EXZ□-B	4,747.0	1,350	3,762.6			
吸収冷温水機	HAU-CGN1500EXZ□-B	5,274.4	1,500	3,762.6			
吸収冷温水機	HAU-CGH280EXZ□-B	984.6	280	998.8	JIS B8622	ISO9001	B-2
吸収冷温水機	HAU-CGH320EXZ□-B	1,125.2	320	1,289.8			
吸収冷温水機	HAU-CGH360EXZ□-B	1,265.9	360	1,289.8			
吸収冷温水機	HAU-CGH400EXZ□-B	1,406.5	400	1,612.2			
吸収冷温水機	HAU-CGH450EXZ□-B	1,582.3	450	1,612.2			
吸収冷温水機	HAU-CGH500EXZ□-B	1,758.1	500	1,934.8			
吸収冷温水機	HAU-CGH560EXZ□-B	1,969.1	560	1,934.8			
吸収冷温水機	HAU-CGH660EXZ□-B	2,320.7	660	2,263.8			
吸収冷温水機	HAU-CGH750EXZ□-B	2,637.2	750	2,263.8			
吸収冷温水機	HAU-CGH830EXZ□-B	2,918.5	830	2,694.1			
吸収冷温水機	HAU-CGH1000EXZ□-B	3,516.3	1,000	3,254.1			
吸収冷温水機	HAU-CGH1150EXZ□-B	4,043.7	1,150	3,762.6			
吸収冷温水機	HAU-CGS500EXZ□-B	1,758.1	500	2,263.8	JIS B8622	ISO9001	B-2
吸収冷温水機	HAU-CGS560EXZ□-B	1,969.1	560	2,263.8			
吸収冷温水機	HAU-CGS660EXZ□-B	2,320.7	660	2,694.1			
吸収冷温水機	HAU-CGS750EXZ□-B	2,637.2	750	2,694.1			
吸収冷温水機	HAU-CGS830EXZ□-B	2,918.5	830	3,254.1			
吸収冷温水機	HAU-CGS1000EXZ□-B	3,516.3	1,000	3,762.6			

注) 型式中の□には、仕様により下記の記号が入ります。

P : 高期間効率

O : 屋外全体カバー付

尚、上記以外にも仕様により、他の記号が入る場合があります。

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書(付属書－1)

■ 吸収冷温水機(二重効用) EXZ-Bシリーズ

名称	型 式	定格冷凍能力 (標準定格)		定格加熱能力 (標準定格)	適合 規格	生産 品質	性能確認 方法の 区 分
		kW	USRT	kW			
吸収冷温水機	HAU-CON280EXZ□-B	984.6	280	762.2	JIS B8622	ISO9001	B-2
吸収冷温水機	HAU-CON320EXZ□-B	1,125.2	320	976.9			
吸収冷温水機	HAU-CON360EXZ□-B	1,265.9	360	976.9			
吸収冷温水機	HAU-CON400EXZ□-B	1,406.5	400	1,261.4			
吸収冷温水機	HAU-CON450EXZ□-B	1,582.3	450	1,261.4			
吸収冷温水機	HAU-CON500EXZ□-B	1,758.1	500	1,576.7			
吸収冷温水機	HAU-CON560EXZ□-B	1,969.1	560	1,576.7			
吸収冷温水機	HAU-CON660EXZ□-B	2,320.7	660	1,892.1			
吸収冷温水機	HAU-CON750EXZ□-B	2,637.2	750	1,892.1			
吸収冷温水機	HAU-CON830EXZ□-B	2,918.5	830	2,214.0			
吸収冷温水機	HAU-CON1000EXZ□-B	3,516.3	1,000	2,634.8			
吸収冷温水機	HAU-CON1150EXZ□-B	4,043.7	1,150	3,028.5			
吸収冷温水機	HAU-COH280EXZ□-B	984.6	280	976.9	JIS B8622	ISO9001	B-2
吸収冷温水機	HAU-COH320EXZ□-B	1,125.2	320	1,261.4			
吸収冷温水機	HAU-COH360EXZ□-B	1,265.9	360	1,261.4			
吸収冷温水機	HAU-COH400EXZ□-B	1,406.5	400	1,576.7			
吸収冷温水機	HAU-COH450EXZ□-B	1,582.3	450	1,576.7			
吸収冷温水機	HAU-COH500EXZ□-B	1,758.1	500	1,892.1			
吸収冷温水機	HAU-COH560EXZ□-B	1,969.1	560	1,892.1			
吸収冷温水機	HAU-COH660EXZ□-B	2,320.7	660	2,214.0			
吸収冷温水機	HAU-COH750EXZ□-B	2,637.2	750	2,214.0			
吸収冷温水機	HAU-COH830EXZ□-B	2,918.5	830	2,634.8			
吸収冷温水機	HAU-COH1000EXZ□-B	3,516.3	1,000	3,028.5			
吸収冷温水機	HAU-COS500EXZ□-B	1,758.1	500	2,214.0	JIS B8622	ISO9001	B-2
吸収冷温水機	HAU-COS560EXZ□-B	1,969.1	560	2,214.0			
吸収冷温水機	HAU-COS660EXZ□-B	2,320.7	660	2,634.8			
吸収冷温水機	HAU-COS750EXZ□-B	2,637.2	750	2,634.8			
吸収冷温水機	HAU-COS830EXZ□-B	2,918.5	830	3,028.5			

注) 型式中の○には、仕様により下記の記号が入ります。

K : 灯油焚
A : A重油焚

注) 型式中の□には、仕様により下記の記号が入ります。

記号なし : 冷水標準温度差
P : 高期間効率
O : 屋外全体カバー付

尚、上記以外にも仕様により、他の記号が入る場合があります。

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書(付属書－１)

■ 吸収冷温水機(二重効用) EX3-Bシリーズ

名称	型 式	定格冷凍能力 (標準定格)		定格加熱能力 (標準定格)	適合 規格	生産 品質	性能確認 方法の 区 分
		kW	USRT	kW			
吸収冷温水機	HAU-CGN450EX3□-B	1,582.3	450	1,311.4	JIS B8622	ISO9001	B-2
吸収冷温水機	HAU-CGN500EX3□-B	1,758.1	500	1,639.3			
吸収冷温水機	HAU-CGN560EX3□-B	1,969.1	560	1,639.3			
吸収冷温水機	HAU-CGN660EX3□-B	2,320.7	660	1,967.2			
吸収冷温水機	HAU-CGN750EX3□-B	2,637.2	750	1,967.2			
吸収冷温水機	HAU-CGN830EX3□-B	2,918.5	830	2,301.9			
吸収冷温水機	HAU-CGN1000EX3□-B	3,516.3	1,000	2,739.3			
吸収冷温水機	HAU-CGN1150EX3□-B	4,043.7	1,150	3,308.7			
吸収冷温水機	HAU-CGN1350EX3□-B	4,747.0	1,350	3,825.7			
吸収冷温水機	HAU-CGN1500EX3□-B	5,274.4	1,500	3,825.7			

注) 型式中の□には、仕様により下記の記号が入ります。

P : 高期間効率

O : 屋外全体カバー付

尚、上記以外にも仕様により、他の記号が入る場合があります。

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書(付属書－１)

■ 吸収冷温水機(二重効用) EX3Z-Bシリーズ

名称	型 式	定格冷凍能力 (標準定格)		定格加熱能力 (標準定格)	適合 規格	生産 品質	性能確認 方法の 区 分
		kW	USRT	kW			
吸収冷温水機	HAU-CGN450EX3Z□-B	1,582.3	450	1,289.8	JIS B8622	ISO9001	B-2
吸収冷温水機	HAU-CGN500EX3Z□-B	1,758.1	500	1,612.2			
吸収冷温水機	HAU-CGN560EX3Z□-B	1,969.1	560	1,612.2			
吸収冷温水機	HAU-CGN660EX3Z□-B	2,320.7	660	1,934.8			
吸収冷温水機	HAU-CGN750EX3Z□-B	2,637.2	750	1,934.8			
吸収冷温水機	HAU-CGN830EX3Z□-B	2,918.5	830	2,263.8			
吸収冷温水機	HAU-CGN1000EX3Z□-B	3,516.3	1,000	2,694.1			
吸収冷温水機	HAU-CGN1150EX3Z□-B	4,043.7	1,150	3,254.1			
吸収冷温水機	HAU-CGN1350EX3Z□-B	4,747.0	1,350	3,762.6			
吸収冷温水機	HAU-CGN1500EX3Z□-B	5,274.4	1,500	3,762.6			

注) 型式中の□には、仕様により下記の記号が入ります。

P : 高期間効率

O : 屋外全体カバー付

尚、上記以外にも仕様により、他の記号が入る場合があります。