

JISQ17050-1に基づく自己適合宣言書

番 号 : TAK-16ABS-02

発 行 者 の 名 称 : 日立空調清水株式会社
日本業務用空調ビジネスユニット 大型冷凍機統括部

発 行 者 の 住 所 : 東京都港区海岸一丁目16番1号

宣 言 の 対 象 : 吸収式冷凍機（付属書参照）

上記の宣言対象は、次の文章の要求事項に適合している。

＜規格番号＞

JIS B 8622

＜規格名称＞

吸収式冷凍機

＜発行日＞

2016/11/21

追 加 情 報 : 弊社は、ISO 9001に基づく品質管理体制により、上記製品の
供給を行います。
支援文書として以下の書類を用意しておりますので、必要に
応じてご請求ください。

・ISO 9001 認証書

問 合 せ 先 : 日立空調清水株式会社
日本業務用空調ビジネスユニット 大型冷凍機統括部
TEL : 03-6848-9206

代表者又は
代理者の署名 : 桜木秀樹

発 行 日 : 2025年4月1日

発 行 場 所 : 日立空調清水株式会社
日本業務用空調ビジネスユニット 大型冷凍機統括部

役 職 名、氏 名 : 統括部長 桜木 秀樹

この文章は、JISQ17050-1 に基づき作成された自己適合宣言書である。

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書(付属書－ 1)

■ 小型廃熱投入型ジェネリンクmini(一重二重併用形) EXKJシリーズ

名称	型 式	定格冷凍能力 (標準定格)		定格加熱能力 (標準定格)	適合 規格	生産 品質	性能確認 方法の 区 分
		kW	USRT	kW			
吸収冷温水機	HAU-BGN60EXK□J	211	60	142	JIS B8622	ISO9001	B-2
吸収冷温水機	HAU-BGN70EXK□J	246	70	165			
吸収冷温水機	HAU-BGN80EXK□J	281	80	188			
吸収冷温水機	HAU-BGN100EXK□J	352	100	235			
吸収冷温水機	HAU-BGH60EXK□J	211	60	165	JIS B8622	ISO9001	B-2
吸収冷温水機	HAU-BGH70EXK□J	246	70	194			
吸収冷温水機	HAU-BGH80EXK□J	281	80	221			
吸収冷温水機	HAU-BGH100EXK□J	352	100	338			

注) 型式中の□には、仕様により下記の記号が入ります。

記号なし： 冷水標準温度差

A： 冷水大温度差

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書(付属書－1)

■ 廃熱回収増加型ジェネリンク(一重二重併用形) EXJEシリーズ

名称	型 式	定格冷凍能力 (標準定格)		定格加熱能力 (標準定格)	適合 規格	生産 品質	性能確認 方法の 区 分
		kW	USRT	kW			
吸収冷温水機	HAU-BGN120EX□JE	422	120	422	JIS B8622	ISO9001	B-2
吸収冷温水機	HAU-BGN180EX□JE	563	160	591			
吸収冷温水機	HAU-BGN210EX□JE	738	210	676			
吸収冷温水機	HAU-BGN300EX□JE	949	270	901			
吸収冷温水機	HAU-BGN400EX□JE	1,407	400	1,291			
吸収冷温水機	HAU-BGN500EX□JE	1,758	500	1,613			
吸収冷温水機	HAU-BGN630EX□JE	2,110	600	1,936			
吸収冷温水機	HAU-BGN700EX□JE	2,461	700	2,264			
吸収冷温水機	HAU-CGN120EX□JE	422	120	422	JIS B8622	ISO9001	B-2
吸収冷温水機	HAU-CGN180EX□JE	563	160	591			
吸収冷温水機	HAU-CGN210EX□JE	738	210	676			
吸収冷温水機	HAU-CGN300EX□JE	949	270	901			
吸収冷温水機	HAU-CGN400EX□JE	1,407	400	1,291			
吸収冷温水機	HAU-CGN500EX□JE	1,758	500	1,613			
吸収冷温水機	HAU-CGN630EX□JE	2,110	600	1,936			
吸収冷温水機	HAU-CGN700EX□JE	2,461	700	2,264			
吸収冷温水機	HAU-CGN800EXW□JE	2,813	800	2,695			
吸収冷温水機	HAU-CGN900EXW□JE	3,165	900	2,695			
吸収冷温水機	HAU-CGN1000EXW□JE	3,516	1,000	3,256			

■ 廃熱回収標準型ジェネリンク(一重二重併用形) EXJシリーズ

名称	型 式	定格冷凍能力 (標準定格)		定格加熱能力 (標準定格)	適合 規格	生産 品質	性能確認 方法の 区 分
		kW	USRT	kW			
吸収冷温水機	HAU-BGN120EX□J	422	120	422	JIS B8622	ISO9001	B-2
吸収冷温水機	HAU-BGN180EX□J	563	160	591			
吸収冷温水機	HAU-BGN210EX□J	738	210	676			
吸収冷温水機	HAU-BGN300EX□J	949	270	901			
吸収冷温水機	HAU-BGN400EX□J	1,407	400	1,291			
吸収冷温水機	HAU-BGN500EX□J	1,758	500	1,613			
吸収冷温水機	HAU-BGN630EX□J	2,110	600	1,936			
吸収冷温水機	HAU-BGN700EX□J	2,461	700	2,264			
吸収冷温水機	HAU-CGN120EX□J	422	120	422	JIS B8622	ISO9001	B-2
吸収冷温水機	HAU-CGN180EX□J	563	160	591			
吸収冷温水機	HAU-CGN210EX□J	738	210	676			
吸収冷温水機	HAU-CGN300EX□J	949	270	901			
吸収冷温水機	HAU-CGN400EX□J	1,407	400	1,291			
吸収冷温水機	HAU-CGN500EX□J	1,758	500	1,613			
吸収冷温水機	HAU-CGN630EX□J	2,110	600	1,936			
吸収冷温水機	HAU-CGN700EX□J	2,461	700	2,264			
吸収冷温水機	HAU-CGN800EXW□J	2,813	800	2,695			
吸収冷温水機	HAU-CGN900EXW□J	3,165	900	2,695			
吸収冷温水機	HAU-CGN1000EXW□J	3,516	1,000	3,256			

注) 型式中の□には、仕様により下記の記号が入ります。

記号なし： 冷水標準温度差

A： 冷水大温度差

尚、上記以外にも仕様により、他の記号が入る場合があります。

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書(付属書－1)

■ 節電型ジェネリンク(一重二重併用形) EXBJEシリーズ

名称	型 式	定格冷凍能力 (標準定格)		定格加熱能力 (標準定格)	適合 規格	生産 品質	性能確認 方法の 区 分
		kW	USRT	kW			
吸収冷温水機	HAU-BGN120EXBJE	422	120	422	JIS B8622	ISO9001	B-2
吸収冷温水機	HAU-BGN210EXBJE	738	210	676			
吸収冷温水機	HAU-BGN300EXBJE	949	270	901			
吸収冷温水機	HAU-BGN400EXBJE	1,407	400	1,291			
吸収冷温水機	HAU-BGN500EXBJE	1,758	500	1,613			
吸収冷温水機	HAU-BGN630EXBJE	2,110	600	1,936			
吸収冷温水機	HAU-BGN700EXBJE	2,461	700	2,264			
吸収冷温水機	HAU-BGN800EXBJE	2,813	800	2,695			
吸収冷温水機	HAU-BGN900EXBJE	3,165	900	2,695			
吸収冷温水機	HAU-BGN1000EXBJE	3,516	1,000	3,256			
吸収冷温水機	HAU-CGN120EXBJE	422	120	422	JIS B8622	ISO9001	B-2
吸収冷温水機	HAU-CGN210EXBJE	738	210	676			
吸収冷温水機	HAU-CGN300EXBJE	949	270	901			
吸収冷温水機	HAU-CGN400EXBJE	1,407	400	1,291			
吸収冷温水機	HAU-CGN500EXBJE	1,758	500	1,613			
吸収冷温水機	HAU-CGN630EXBJE	2,110	600	1,936			
吸収冷温水機	HAU-CGN700EXBJE	2,461	700	2,264			
吸収冷温水機	HAU-CGN800EXBJE	2,813	800	2,695			
吸収冷温水機	HAU-CGN900EXBJE	3,165	900	2,695			
吸収冷温水機	HAU-CGN1000EXBJE	3,516	1,000	3,256			

尚、上記以外にも仕様により、他の記号が入る場合があります。

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書(付属書－１)

■ 廃熱回収増加型蒸気ジェネリンク(一重二重併用形) EXJEシリーズ

名称	型 式	定格冷凍能力 (標準定格)		適合 規格	生産 品質	性能確認 方法の 区 分
		kW	USRT			
吸収冷凍機	HAU-BW150EX□JE	422	120	JIS B8622	ISO9001	B-2
吸収冷凍機	HAU-BW180EX□JE	527	150			
吸収冷凍機	HAU-BW240EX□JE	738	210			
吸収冷凍機	HAU-BW300EX□JE	949	270			
吸収冷凍機	HAU-BW450EX□JE	1,407	400			
吸収冷凍機	HAU-BW560EX□JE	1,758	500			
吸収冷凍機	HAU-BW700EX□JE	2,110	600			
吸収冷凍機	HAU-BW800EX□JE	2,461	700			
吸収冷凍機	HAU-CW150EX□JE	422	120	JIS B8622	ISO9001	B-2
吸収冷凍機	HAU-CW180EX□JE	527	150			
吸収冷凍機	HAU-CW240EX□JE	738	210			
吸収冷凍機	HAU-CW300EX□JE	949	270			
吸収冷凍機	HAU-CW450EX□JE	1,407	400			
吸収冷凍機	HAU-CW560EX□JE	1,758	500			
吸収冷凍機	HAU-CW700EX□JE	2,110	600			
吸収冷凍機	HAU-CW800EX□JE	2,461	700			
吸収冷凍機	HAU-CW900EXW□JE	2,813	800			
吸収冷凍機	HAU-CW1000EXW□JE	3,165	900			
吸収冷凍機	HAU-CW1100EXW□JE	3,516	1,000			
吸収冷凍機	HAU-CW1120EXW4□JE	3,938	1,120			
吸収冷凍機	HAU-CW1250EXW4□JE	4,395	1,250			
吸収冷凍機	HAU-CW1400EXW4□JE	4,923	1,400			
吸収冷凍機	HAU-CW1500EXW4□JE	5,274	1,500			
吸収冷凍機	HAU-CW1600EXW4□JE	5,626	1,600			
吸収冷凍機	HAU-CW1680EXW4□JE	5,907	1,680			
吸収冷凍機	HAU-CW1800EXW4□JE	6,329	1,800			
吸収冷凍機	HAU-CW1900EXW4□JE	6,681	1,900			
吸収冷凍機	HAU-CW2000EXW4□JE	7,033	2,000			

注) 型式中の□には、仕様により下記の記号が入ります。

記号なし： 冷水標準温度差

A： 冷水大温度差

B： 冷水・冷却水大温度差

尚、上記以外にも仕様により、他の記号が入る場合があります。

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書(付属書－１)

■ 廃熱回収標準型蒸気ジェネリンク(一重二重併用形) EXJシリーズ

名称	型 式	定格冷凍能力 (標準定格)		適合 規格	生産 品質	性能確認 方法の 区 分
		kW	USRT			
吸収冷凍機	HAU-BW150EX□J	422	120	JIS B8622	ISO9001	B-2
吸収冷凍機	HAU-BW180EX□J	527	150			
吸収冷凍機	HAU-BW240EX□J	738	210			
吸収冷凍機	HAU-BW300EX□J	949	270			
吸収冷凍機	HAU-BW450EX□J	1,407	400			
吸収冷凍機	HAU-BW560EX□J	1,758	500			
吸収冷凍機	HAU-BW700EX□J	2,110	600			
吸収冷凍機	HAU-BW800EX□J	2,461	700			
吸収冷凍機	HAU-CW150EX□J	422	120	JIS B8622	ISO9001	B-2
吸収冷凍機	HAU-CW180EX□J	527	150			
吸収冷凍機	HAU-CW240EX□J	738	210			
吸収冷凍機	HAU-CW300EX□J	949	270			
吸収冷凍機	HAU-CW450EX□J	1,407	400			
吸収冷凍機	HAU-CW560EX□J	1,758	500			
吸収冷凍機	HAU-CW700EX□J	2,110	600			
吸収冷凍機	HAU-CW800EX□J	2,461	700			
吸収冷凍機	HAU-CW900EXW□J	2,813	800			
吸収冷凍機	HAU-CW1000EXW□J	3,165	900			
吸収冷凍機	HAU-CW1100EXW□J	3,516	1,000			
吸収冷凍機	HAU-CW1120EXW4□J	3,938	1,120			
吸収冷凍機	HAU-CW1250EXW4□J	4,395	1,250			
吸収冷凍機	HAU-CW1400EXW4□J	4,923	1,400			
吸収冷凍機	HAU-CW1500EXW4□J	5,274	1,500			
吸収冷凍機	HAU-CW1600EXW4□J	5,626	1,600			
吸収冷凍機	HAU-CW1680EXW4□J	5,907	1,680			
吸収冷凍機	HAU-CW1800EXW4□J	6,329	1,800			
吸収冷凍機	HAU-CW1900EXW4□J	6,681	1,900			
吸収冷凍機	HAU-CW2000EXW4□J	7,033	2,000			

注) 型式中の□には、仕様により下記の記号が入ります。

記号なし： 冷水標準温度差

A： 冷水大温度差

B： 冷水・冷却水大温度差

尚、上記以外にも仕様により、他の記号が入る場合があります。