

JISQ17050-1に基づく自己適合宣言書

番 号 : TAK-16ABS-02

発行者の名称 : 日立空調清水株式会社
日本業務用空調ビジネスユニット 大型冷凍機統括部

発行者の住所 : 東京都港区海岸一丁目16番1号

宣言の対象 : 吸収式冷凍機 (付属書参照)

上記の宣言対象は、次の文章の要求事項に適合している。

<規格番号>	<規格名称>	<発行日>
<u>JIS B 8622</u>	<u>吸収式冷凍機</u>	<u>2016/11/21</u>

追 加 情 報 : 弊社は、ISO 9001に基づく品質管理体制により、上記製品の供給を行います。
支援文書として以下の書類を用意しておりますので、必要に応じてご請求ください。

・ISO 9001 認証書

問 合 せ 先 : 日立空調清水株式会社
日本業務用空調ビジネスユニット 大型冷凍機統括部
TEL : 03-6848-9206

代表者又は
代理者の署名 : 桜木秀樹

発 行 日 : 2025年4月1日
発 行 場 所 : 日立空調清水株式会社
日本業務用空調ビジネスユニット 大型冷凍機統括部
役職名、氏名 : 統括部長 桜木 秀樹

この文章は、JISQ17050-1 に基づき作成された自己適合宣言書である。

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書(付属書-1)

■小型吸収冷温水ユニット(二重効用) CXRシリーズ

名称	型式	定格冷凍能力 (標準定格)		定格加熱能力 (標準定格)	適合規格	生産品質	性能確認 方法の 区分
		kW	USRT	kW			
吸収冷温水機	HAU-□30CXR	105.5	30	78.9	JIS B8622	ISO9001	B-2
吸収冷温水機	HAU-□40CXR	140.7	40	105.2			
吸収冷温水機	HAU-□50CXR	175.8	50	131.5			
吸収冷温水機	HAU-□60CXR	211.0	60	157.8			
吸収冷温水機	HAU-□70CXR	246.1	70	184.1			
吸収冷温水機	HAU-□80CXR	281.3	80	210.3			
吸収冷温水機	HAU-□100CXR	351.6	100	262.9			
吸収冷温水機	HAU-□H30CXR	105.5	30	126.6	JIS B8622	ISO9001	B-2
吸収冷温水機	HAU-□H40CXR	140.7	40	168.8			
吸収冷温水機	HAU-□H50CXR	175.8	50	211.0			
吸収冷温水機	HAU-□H60CXR	211.0	60	253.2			
吸収冷温水機	HAU-□H70CXR	246.1	70	295.4			
吸収冷温水機	HAU-□H80CXR	281.3	80	337.6			
吸収冷温水機	HAU-FH100CXR	351.6	100	422.0			
吸収冷温水機	HAU-KH100CXR	351.6	100	422.0			
吸収冷温水機	HAU-AH100CXR	351.6	100	386.7			

注) 型式中の□には、仕様により下記の記号が入ります。

- F : ガス焚
- K : 灯油焚
- A : A重油焚

■パック型吸収冷温水ユニット(二重効用) CXRPシリーズ

名称	型式	定格冷凍能力 (標準定格)		定格加熱能力 (標準定格)	適合規格	生産品質	性能確認 方法の 区分
		kW	USRT	kW			
吸収冷温水機	HAU-□30CXRP	105.5	30	78.9	JIS B8622	ISO9001	B-2
吸収冷温水機	HAU-□40CXRP	140.7	40	105.2			
吸収冷温水機	HAU-□50CXRP	175.8	50	131.5			
吸収冷温水機	HAU-□60CXRP	211.0	60	157.8			
吸収冷温水機	HAU-□70CXRP	246.1	70	184.1			
吸収冷温水機	HAU-□80CXRP	281.3	80	210.3			
吸収冷温水機	HAU-□100CXRP	351.6	100	262.9			
吸収冷温水機	HAU-□H30CXRP	105.5	30	126.6	JIS B8622	ISO9001	B-2
吸収冷温水機	HAU-□H40CXRP	140.7	40	168.8			
吸収冷温水機	HAU-□H50CXRP	175.8	50	211.0			
吸収冷温水機	HAU-□H60CXRP	211.0	60	253.2			
吸収冷温水機	HAU-□H70CXRP	246.1	70	295.4			
吸収冷温水機	HAU-□H80CXRP	281.3	80	337.6			
吸収冷温水機	HAU-□H100CXRP	351.6	100	422.0			

注) 型式中の□には、仕様により下記の記号が入ります。

- F : ガス焚
- K : 灯油焚

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書(付属書-1)

■ モジュール連結型吸収冷温水ユニット(二重効用) CXRMシリーズ

名称	型 式	定格冷凍能力 (標準定格)		定格加熱能力 (標準定格)	適合 規格	生産 品質	性能確認 方法の 区 分
		kW	USRT	kW			
吸収冷温水機	HAU-F50CXRM	175.8	50	131.5	JIS B8622	ISO9001	B-2
吸収冷温水機	HAU-F100CXRM	351.6	100	263.0			
吸収冷温水機	HAU-F150CXRM	527.4	150	394.5			
吸収冷温水機	HAU-F200CXRM	703.3	200	526.0			
吸収冷温水機	HAU-F250CXRM	879.1	250	657.0			
吸収冷温水機	HAU-F300CXRM	1,054.9	300	789.0			
吸収冷温水機	HAU-FH50CXRM	175.8	50	211.0	JIS B8622	ISO9001	B-2
吸収冷温水機	HAU-FH100CXRM	351.6	100	422.0			
吸収冷温水機	HAU-FH150CXRM	527.4	150	633.0			
吸収冷温水機	HAU-FH200CXRM	703.3	200	844.0			
吸収冷温水機	HAU-FH250CXRM	879.1	250	1055.0			
吸収冷温水機	HAU-FH300CXRM	1,054.9	300	1266.0			

