

仕様表 てんかせJr.／てんかせ2方向〈別表 p.182〉

呼出番号	タイプ	型式		電源 (V)	能力(kW)			運転 エネルギー 消費効率 APF 2015	外形寸法(mm)(幅×奥行×高さ) 上：室内ユニット 下：室外ユニット 室内ユニットの高さ()内の寸法は 天井内に入る本体高さを示す	質量 (kg) 上：室内ユニット 下：室外ユニット ()内はパネル質量	電気特性			電気特性				送風機出力 (kW) 上：室内ユニット 下：室外ユニット	室内風量 (m³/min) 注) (H急-急-強-弱)	運転音[dB(A)]			冷媒配管				機外配線				冷媒種 ()内は 充填量 (kg)	セット	呼出 番号	
		セット	室内ユニット 室外ユニット		定格 冷房 標準	定格 暖房 標準	最大 暖房 低温				消費電力(kW)	定格 冷房 標準	定格 暖房 標準	最大 暖房 低温	運転電流(A)		力率(%)			始動 電流 (A)	電圧 動機 出力 (kW)	音響パワーレベル	液管/ガス管 φ(mm) 上：室内ユニット 下：室外ユニット		最大 長さ (m)	最大 高低差 室外上 (m)	ドレン 配管	最小電線 太さ (mm²) 上：室内 下：室外	プレーカー 容量 (A) 上：室内 下：室外	室内 外間 配線 (本) 室内外 (本)				
															室内								室外	冷房/暖房										
															注) (H急-急-強-弱)	注) (H急-急-強-弱)																		
526	冷暖 シングル	RCIC-GP56RSHJ2	RCIC-GP56K RAS-GP56RSHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	5.0 (1.5 ～ 5.6)	5.6 (1.4 ～ 7.1)	5.5	0.77	5.4	620×620×315 (285) 799(+99)×300×629	17(+2.5) 40	1.35	1.37	1.97		7.2 7.3	13.1	94 94	—	0.95	0.057×1 0.05×1	15-12-10-8	59-53-49-44	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 15	2+2	R32 (1.3)	RCIC-GP56RSHJ2	526
527		RCIC-GP56RSH2	RCIC-GP56K RAS-GP56RSH3	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (1.5 ～ 5.6)	5.6 (1.4 ～ 7.1)	5.5	0.77	5.4	620×620×315 (285) 799(+99)×300×629	17(+2.5) 38	1.35	1.37	1.97		4.2 4.4	9.6	93 90	—	0.95	0.057×1 0.05×1	15-12-10-8	59-53-49-44	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.3)	RCIC-GP56RSH2	527
てんかせJr. 省エネの達人 ツイン																																		
528	冷暖 ツイン 同時	RCIC-GP80RSHPJ2	RCIC-GP40K×2 RAS-GP80RSHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.0)	6.7	0.80	5.4	(620×620×315 (285))×2 799(+99)×300×629	(16(+2.5))×2 43	1.95	2.24	2.89		10.3 11.5	17.3	95 97	—	1.45	(0.057×1)×2 0.05×1	(13-11-9.5-7) ×2	(55-50-47-43) ×2	68/72	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.8)	RCIC-GP80RSHPJ2	528
529		RCIC-GP80RSHP2	RCIC-GP40K×2 RAS-GP80RSH3	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.0)	6.7	0.80	5.4	(620×620×315 (285))×2 799(+99)×300×629	(16(+2.5))×2 41	1.95	2.24	2.89		6.0 6.9	11.3	94 94	—	1.45	(0.057×1)×2 0.05×1	(13-11-9.5-7) ×2	(55-50-47-43) ×2	68/72	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.8)	RCIC-GP80RSHP2	529
530		RCIC-GP112RSHP2	RCIC-GP56K×2 RAS-GP112RSH3	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (3.2 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 14.0)	10.5	0.77	5.5	(620×620×315 (285))×2 950×370×800	(17(+2.5))×2 60	2.96	2.72	4.91		9.1 8.4	19.1	94 93	—	2.00	(0.057×1)×2 0.17×1	(15-12-10-8) ×2	(59-53-49-44) ×2	72/74	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	70	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (2.4)	RCIC-GP112RSHP2	530
てんかせJr. 省エネの達人 トリプル																																		
531	冷暖 トリプル	RCIC-GP160RSHG2	RCIC-GP56K×3 RAS-GP160RSH3	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.5 ～ 16.0)	16.0 (4.0 ～ 20.0)	13.1	0.79	5.3	(620×620×315 (285))×3 950×370×1,140	(17(+2.5))×3 79	5.50	4.52	4.72		16.7 13.9	25.1	95 94	—	3.70	(0.057×1)×3 0.17×1	(15-12-10-8) ×3	(59-53-49-44) ×3	74/76	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (2.6)	RCIC-GP160RSHG2	531
てんかせJr. 省エネの達人 フォー																																		
532	冷暖 フォー	RCIC-GP224RSHW2	RCIC-GP56K×4 RAS-GP224RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (5.0 ～ 22.4)	22.4 (5.6 ～ 28.0)	20.0	0.77	5.0	(620×620×315 (285))×4 950×370×1,380	(17(+2.5))×4 109	6.66	6.09	8.92		20.7 19.1	34.1	93 92	—	5.05	(0.057×1)×4 0.17×1+0.17×1	(15-12-10-8) ×4	(59-53-49-44) ×4	76/78	(6.35/12.7)×4 9.52*/25.4	100	30	VP25	2.0 8.0	— 40	2+2	R32 (4.2)	RCIC-GP224RSHW2	532
てんかせ2方向 省エネの達人プレミアム シングル																																		
061	冷暖 シングル	RCID-GP40RGHJ6	RCID-GP40K2 RAS-GP40RGHJ2	単相 200 50Hz/60Hz	3.6 (1.1 ～ 4.0)	4.0 (1.0 ～ 5.4)	4.4	0.73	6.2	1,100×710×375 (345) 799(+99)×300×629	25(+7.5) 41	0.787	0.910	1.43		4.2 5.1	12.8	94 89	—	0.55	0.057×1 0.05×1	15-13-11.5-10	51-49-47-46	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 15	2+2	R32 (1.3)	RCID-GP40RGHJ6	061
062		RCID-GP40RGH6	RCID-GP40K2 RAS-GP40RGH2	三相 200 50Hz/60Hz	3.6 (1.1 ～ 4.0)	4.0 (1.0 ～ 5.4)	4.4	0.73	6.2	1,100×710×375 (345) 799(+99)×300×629	25(+7.5) 39	0.787	0.910	1.43		2.6 3.0	9.3	87 88	—	0.55	0.057×1 0.05×1	15-13-11.5-10	51-49-47-46	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.3)	RCID-GP40RGH6	062
063		RCID-GP45RGHJ6	RCID-GP45K2 RAS-GP45RGHJ2	単相 200 50Hz/60Hz	4.0 (1.1 ～ 4.5)	4.5 (1.2 ～ 5.9)	4.5	0.71	6.1	1,100×710×375 (345) 799(+99)×300×629	25(+7.5) 41	0.896	1.05	1.54		4.8 5.5	12.8	93 95	—	0.65	0.057×1 0.05×1	15-13-11.5-10	51-49-47-46	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 15	2+2	R32 (1.3)	RCID-GP45RGHJ6	063
064		RCID-GP45RGH6	RCID-GP45K2 RAS-GP45RGH2	三相 200 50Hz/60Hz	4.0 (1.1 ～ 4.5)	4.5 (1.2 ～ 5.9)	4.5	0.71	6.1	1,100×710×375 (345) 799(+99)×300×629	25(+7.5) 39	0.896	1.05	1.54		2.9 3.4	9.3	89 89	—	0.65	0.057×1 0.05×1	15-13-11.5-10	51-49-47-46	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.3)	RCID-GP45RGH6	064
065		RCID-GP50RGHJ6	RCID-GP50K2 RAS-GP50RGHJ2	単相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.4 ～ 5.0)	5.0 (1.3 ～ 6.3)	4.8	0.73	5.9	1,100×710×375 (345) 799(+99)×300×629	25(+7.5) 41	1.08	1.23	1.83		5.7 6.4	12.9	95 96	—	0.75	0.057×1 0.05×1	16.5-14.5-12.5-10.5	52-51-49-47	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 15	2+2	R32 (1.3)	RCID-GP50RGHJ6	065
066		RCID-GP50RGH6	RCID-GP50K2 RAS-GP50RGH2	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.4 ～ 5.0)	5.0 (1.3 ～ 6.3)	4.8	0.73	5.9	1,100×710×375 (345) 799(+99)×300×629	25(+7.5) 39	1.08	1.23	1.83		3.3 3.7	9.4	94 96	—	0.75	0.057×1 0.05×1	16.5-14.5-12.5-10.5	52-51-49-47	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.3)	RCID-GP50RGH6	066
067		RCID-GP56RGHJ6	RCID-GP56K2 RAS-GP56RGHJ2	単相 200 50Hz/60Hz	5.0 (1.5 ～ 5.6)	5.6 (1.4 ～ 7.1)	5.7	0.72	6.2	1,100×710×375 (345) 799(+99)×300×629	25(+7.5) 41	1.20	1.36	2.36		6.2 7.1	12.9	97 96	—	0.90	0.057×1 0.05×1	16.5-14.5-12.5-10.5	52-51-49-47	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 15	2+2	R32 (1.3)	RCID-GP56RGHJ6	067
068		RCID-GP56RGH6	RCID-GP56K2 RAS-GP56RGH2	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (1.5 ～ 5.6)	5.6 (1.4 ～ 7.1)	5.7	0.72	6.2	1,100×710×375 (345) 799(+99)×300×629	25(+7.5) 39	1.20	1.36	2.36		3.7 4.1	9.4	94 96	—	0.90	0.057×1 0.05×1	16.5-14.5-12.5-10.5	52-51-49-47	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.3)	RCID-GP56RGH6	068
069		RCID-GP63RGHJ6	RCID-GP63K2 RAS-GP63RGHJ2	単相 200 50Hz/60Hz	5.6 (1.5 ～ 6.3)	6.3 (1.6 ～ 8.0)	6.0	0.73	6.0	1,100×710×375 (345) 799(+99)×300×629	25(+7.5) 41	1.47	1.68	2.84		7.6 8.8	12.9	97 95	—	1.00	0.057×1 0.05×1	17-15-13-11	53-51-49-47	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 15	2+2	R32 (1.3)	RCID-GP63RGHJ6	069
070		RCID-GP63RGH6	RCID-GP63K2 RAS-GP63RGH2	三相 200 50Hz/60Hz	5.6 (1.5 ～ 6.3)	6.3 (1.6 ～ 8.0)	6.0	0.73	6.0	1,100×710×375 (345) 799(+99)×300×629	25(+7.5) 39	1.47	1.68	2.84		4.4 5.2	9.4	96 93	—	1.00	0.057×1 0.05×1	17-15-13-11	53-51-49-47	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.3)	RCID-GP63RGH6	070
071		RCID-GP80RGHJ6	RCID-GP80K2 RAS-GP80RGHJ2	単相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.6)	7.6	0.73	6.0	1,100×710×375 (345) 859(+100)×319×709	25(+7.5) 45	1.96	2.17	3.14		10.2 11.2	17.1	96 97	—	1.35	0.057×1 0.05×1	21-18.5-16-12.5	58-55-52-49	67/68	9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (2.0)	RCID-GP80RGHJ6	071
072		RCID-GP80RGH6	RCID-GP80K2 RAS-GP80RGH2	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.6)	7.6	0.73	6.0	1,100×710×375 (345) 859(+100)×319×709	25(+7.5) 43	1.96	2.17	3.14		6.0 6.6	11.1	94 95	—	1.35	0.057×1 0.05×1	21-18.5-16-12.5	58-55-52-49	67/68	9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (2.0)	RCID-GP80RGH6	072
073		RCID-GP112RGH6	RCID-GP112K2 RAS-GP112RGH2	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (2.5 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 14.0)	12.5	0.70	6.0	1,660×710×375 (345) 950×370×1,380	39(+10.5) 101	2.58	2.70	4.18		7.8 8.2	18.7	95 95	—	1														

仕様表 てんかせ2方向 (別表 p.182)

呼出番号	タイプ	型式		電源 (V)	能力(kW)			運転 エネルギー 消費効率 APF 2015	外形寸法(mm) (幅×奥行×高さ) 上：室内ユニット 下：室外ユニット	質量 (kg) 上：室内ユニット 下：室外ユニット ()内はパネル質量	電気特性			電気特性				送風機出力 (kW) 上：室内ユニット 下：室外ユニット	室内風量 (m³/min) 注) (H急-急-強-弱)	運転音[dB(A)]		冷媒配管				機外配線			冷媒種 ()内は 充填量 (kg)	セット	呼出 番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		セット	室内ユニット 室外ユニット		定格 冷房 標準	定格 暖房 標準	最大 暖房 低温				消費電力(kW)	定格 冷房 標準	定格 暖房 標準	最大 暖房 低温	運転電流(A)	力率(%)	始動電流 (A)			電圧 変動 機出力 (kW)	室内 音響 レベル	液管/ガス管 φ(mm) 上：室内ユニット 下：室外ユニット	最大 長さ (m)	最大 高低差 室外上 (m)	ドレン 配管	副電源 太さ (mm²) 上：室内 下：室外	ルーラー 容量 (A) 上：室内 下：室外	室内 外間 配線 (本) 室内外 (本)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																																室内	室外	室内	室外	室内	室外	室内	室外	室内	室外	室内	室外																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																																注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房	注) (H急-急-強-弱)

仕様表 てんかせ2方向／てんかせ1方向〈別表 p.183〉

呼出番号	タイプ	型 式		電 源 (V)	能 力(kW)			定格 冷房時 の 運転 エネルギー 消費効率 APF 2015	外形寸法(mm) (幅×奥行×高さ) 上：室内ユニット 下：室外ユニット	質 量 (kg) 上：室内ユニット 下：室外ユニット ()内はパネル質量	電 気 特 性			電 気 特 性			電圧 電動機 出力 (kW)	送風機出力 (kW) 上：室内ユニット 下：室外ユニット	室内風量 (m³/min) 注) (H急-急-強-弱)	運 転 音 [dB (A)]		冷 媒 配 管				ドレン 配 管	機 外 配 線			冷媒種 ()内は 充填量 (kg)	セ ッ ト	呼 出 番 号																																																																																																																																																																																																																																							
					セ ッ ト	室内ユニット 室外ユニット	定格 冷房 標準				定格 暖房 標準	最大 暖房 低温	消 費 電 力 (kW)			運 転 電 流 (A)				音響パワーレベル 室 内 室 外	注) (H急-急-強-弱) 冷房/暖房	液管/ガス管 φ (mm) 上：室内ユニット 下：室外ユニット	最大 長さ (m)	最大 高低差 室外上 (m)	最小電線 太さ (mm²) 上：室内 下：室内 下：室外		ブレーカー 容量 (A) 室内 室外 (本)																																																																																																																																																																																																																																												
		定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房										定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房											定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房				最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大 標準 上：冷房 下：暖房

てんかせ2方向 省エネの達人 トリプル

114	冷暖 同時 運転	RCID-GP160RSHG8	RCID-GP56K2 ×3 RAS-GP160RSH3	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.5 ～ 16.0)	16.0 (4.0 ～ 20.0)	13.1	0.72	5.3	(1,100×710×375 (345))×3 950×370×1,140	(25(+7.5))×3 79	5.31	4.45	4.58	16.0 13.5	24.5	96 95	—	3.70	(0.057×1)×3 0.17×1	(16.5-14.5-12.5-10.5) ×3	(52-51-49-47) ×3	74/76	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (2.6)	RCID-GP160RSHG8	114
115		RCID-GP224RSHG3	RCID-GP80K2 ×3 RAS-GP224RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (5.0 ～ 22.4)	22.4 (5.6 ～ 28.0)	20.0	0.73	5.2	(1,100×710×375 (345))×3 950×370×1,380	(25(+7.5))×3 109	6.38	6.63	8.52	19.8 20.6	33.7	93 93	—	5.05	(0.057×1)×3 0.17×1+0.17×1	(21-18.5-16-12.5) ×3	(58-55-52-49) ×3	76/78	(9.52/15.88)×3 9.52"/25.4	100	30	VP25	2.0 8.0	— 40	2+2	R32 (4.2)	RCID-GP224RSHG3	115
116		RCID-GP280RSHG3	RCID-GP90K2 ×3 RAS-GP280RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	25.0 (6.3 ～ 28.0)	28.0 (7.0 ～ 35.0)	22.0	0.73	4.8	(1,100×710×375 (345))×3 950×370×1,380	(25(+7.5))×3 119	8.61	8.73	9.13	26.4 26.8	41.9	94 94	—	6.95	(0.057×1)×3 0.17×1+0.17×1	(22-19.5-16.5-13) ×3	(59-56-52-49) ×3	78/80	(9.52/15.88)×3 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R32 (5.0)	RCID-GP280RSHG3	116
117		RCID-GP335RSHG3	RCID-GP112K2 ×3 RAS-GP335RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	30.0 (7.5 ～ 33.5)	33.5 (8.4 ～ 37.5)	26.5	0.71	4.3	(1,660×710×375 (345))×3 1,100×390×1,650	(39(+10.5))×3 147	12.8	10.5	11.3	39.3 31.9	41.9	94 95	—	7.25	(0.057×2)×3 0.17×1+0.17×1	(30-26.5-23-20) ×3	(57-55-52-50) ×3	81/83	(9.52/15.88)×3 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R32 (5.7)	RCID-GP335RSHG3	117

てんかせ2方向 省エネの達人 フォー

118	冷暖 同時 運転	RCID-GP224RSHW3	RCID-GP56K2 ×4 RAS-GP224RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (5.0 ～ 22.4)	22.4 (5.6 ～ 28.0)	20.0	0.72	5.2	(1,100×710×375 (345))×4 950×370×1,380	(25(+7.5))×4 109	6.38	6.63	8.52	19.6 20.6	33.4	94 93	—	5.05	(0.057×1)×4 0.17×1+0.17×1	(16.5-14.5-12.5-10.5) ×4	(52-51-49-47) ×4	76/78	(6.35/12.7)×4 9.52"/25.4	100	30	VP25	2.0 8.0	— 40	2+2	R32 (4.2)	RCID-GP224RSHW3	118
119		RCID-GP280RSHW3	RCID-GP71K2 ×4 RAS-GP280RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	25.0 (6.3 ～ 28.0)	28.0 (7.0 ～ 35.0)	22.0	0.71	4.8	(1,100×710×375 (345))×4 950×370×1,380	(25(+7.5))×4 119	8.61	8.73	9.13	26.4 26.8	41.7	94 94	—	6.95	(0.057×1)×4 0.17×1+0.17×1	(18.5-16.5-14.5-12.5) ×4	(55-52-51-49) ×4	78/80	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R32 (5.0)	RCID-GP280RSHW3	119
120		RCID-GP335RSHW3	RCID-GP80K2 ×4 RAS-GP335RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	30.0 (7.5 ～ 33.5)	33.5 (8.4 ～ 37.5)	26.5	0.73	4.3	(1,100×710×375 (345))×4 1,100×390×1,650	(25(+7.5))×4 147	12.8	10.5	11.3	38.9 31.6	42.2	95 96	—	7.25	(0.057×1)×4 0.17×1+0.17×1	(21-18.5-16-12.5) ×4	(58-55-52-49) ×4	81/83	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R32 (5.7)	RCID-GP335RSHW3	120

てんかせ1方向 省エネの達人プレミアム シングル

121	冷暖 同時 運転	RCIS-GP40RGHJ6	RCIS-GP40K2 RAS-GP40RGHJ2	単相 200 50Hz/60Hz	3.6 (1.1 ～ 4.0)	4.0 (1.0 ～ 5.4)	4.5	0.80	5.6	1,100×800×270 (235) 799(+99)×300×629	26(+4.5) 41	0.795	0.911	1.38		4.3 5.1	12.9	92 89	—	0.55	0.050×1 0.05×1	13-11.5-10-8.5	54-52-49-46	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 15	2+2	R32 (1.3)	RCIS-GP40RGHJ6	121
122		RCIS-GP40RGH6	RCIS-GP40K2 RAS-GP40RGH2	三相 200 50Hz/60Hz	3.6 (1.1 ～ 4.0)	4.0 (1.0 ～ 5.4)	4.5	0.80	5.6	1,100×800×270 (235) 799(+99)×300×629	26(+4.5) 39	0.795	0.911	1.38		2.6 2.9	9.4	88 91	—	0.55	0.050×1 0.05×1	13-11.5-10-8.5	54-52-49-46	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.3)	RCIS-GP40RGH6	122
123		RCIS-GP45RGHJ6	RCIS-GP45K2 RAS-GP45RGHJ2	単相 200 50Hz/60Hz	4.0 (1.1 ～ 4.5)	4.5 (1.2 ～ 5.9)	4.6	0.78	5.5	1,100×800×270 (235) 799(+99)×300×629	26(+4.5) 41	0.943	1.10	1.46		5.0 5.8	12.9	94 95	—	0.65	0.050×1 0.05×1	13-11.5-10-8.5	54-52-49-46	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 15	2+2	R32 (1.3)	RCIS-GP45RGHJ6	123
124		RCIS-GP45RGH6	RCIS-GP45K2 RAS-GP45RGH2	三相 200 50Hz/60Hz	4.0 (1.1 ～ 4.5)	4.5 (1.2 ～ 5.9)	4.6	0.78	5.5	1,100×800×270 (235) 799(+99)×300×629	26(+4.5) 39	0.943	1.10	1.46		3.0 3.5	9.4	91 91	—	0.65	0.050×1 0.05×1	13-11.5-10-8.5	54-52-49-46	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.3)	RCIS-GP45RGH6	124
125		RCIS-GP50RGHJ6	RCIS-GP50K2 RAS-GP50RGHJ2	単相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.4 ～ 5.0)	5.0 (1.3 ～ 6.3)	4.9	0.77	5.5	1,100×800×270 (235) 799(+99)×300×629	26(+4.5) 41	1.01	1.13	1.73		5.3 5.9	12.9	95 96	—	0.75	0.050×1 0.05×1	14.5-13-11-9.5	57-53-50-47	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 15	2+2	R32 (1.3)	RCIS-GP50RGHJ6	125
126		RCIS-GP50RGH6	RCIS-GP50K2 RAS-GP50RGH2	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.4 ～ 5.0)	5.0 (1.3 ～ 6.3)	4.9	0.77	5.5	1,100×800×270 (235) 799(+99)×300×629	26(+4.5) 39	1.01	1.13	1.73		3.1 3.4	9.4	94 96	—	0.75	0.050×1 0.05×1	14.5-13-11-9.5	57-53-50-47	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.3)	RCIS-GP50RGH6	126
127		RCIS-GP56RGHJ6	RCIS-GP56K2 RAS-GP56RGHJ2	単相 200 50Hz/60Hz	5.0 (1.5 ～ 5.6)	5.6 (1.4 ～ 7.1)	5.6	0.75	5.6	1,100×800×270 (235) 799(+99)×300×629	26(+4.5) 41	1.24	1.39	2.05		6.5 7.2	12.9	95 97	—	0.90	0.050×1 0.05×1	14.5-13-11-9.5	57-53-50-47	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 15	2+2	R32 (1.3)	RCIS-GP56RGHJ6	127
128		RCIS-GP56RGH6	RCIS-GP56K2 RAS-GP56RGH2	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (1.5 ～ 5.6)	5.6 (1.4 ～ 7.1)	5.6	0.75	5.6	1,100×800×270 (235) 799(+99)×300×629	26(+4.5) 39	1.24	1.39	2.05		3.8 4.2	9.4	94 96	—	0.90	0.050×1 0.05×1	14.5-13-11-9.5	57-53-50-47	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.3)	RCIS-GP56RGH6	128
129		RCIS-GP63RGHJ6	RCIS-GP63K2 RAS-GP63RGHJ2	単相 200 50Hz/60Hz	5.6 (1.5 ～ 6.3)	6.3 (1.6 ～ 8.0)	6.0	0.77	5.7	1,410×800×270 (235) 799(+99)×300×629	33(+6) 41	1.32	1.50	2.47		6.9 7.8	12.9	96 96	—	1.00	0.080×1 0.05×1	17-15-13-11.5	53-52-50-47	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 15	2+2	R32 (1.3)	RCIS-GP63RGHJ6	129
130		RCIS-GP63RGH6	RCIS-GP63K2 RAS-GP63RGH2	三相 200 50Hz/60Hz	5.6 (1.5 ～ 6.3)	6.3 (1.6 ～ 8.0)	6.0	0.77	5.7	1,410×800×270 (235) 799(+99)×300×629	33(+6) 39	1.32	1.50	2.47		4.0 4.6	9.4	95 94	—	1.00	0.080×1 0.05×1	17-15-13-11.5	53-52-50-47	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.3)	RCIS-GP63RGH6	130
131	RCIS-GP80RGHJ6	RCIS-GP80K2 RAS-GP80RGHJ2	単相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.6)	7.6	0.74	5.7	1,410×800×270 (235) 859(+100)×319×709	33(+6) 45	2.02	2.19	2.93		10.6 11.4	17.1	95 96	—	1.35	0.080×1 0.05×1	20-17.5-15.5-13	57-55-52-48	67/68	9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (2.0)	RCIS-GP80RGHJ6	131	
132	RCIS-GP80RGH6	RCIS-GP80K2 RAS-GP80RGH2	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.6)	7.6	0.74	5.7	1,410×800×270 (235) 859(+100)×319×709	33(+6) 43	2.02	2.19	2.93		6.1 6.6	11.1	96 96	—	1.35	0.080×1 0.05×1	20-17.5-15.5-13	57-55-52-48	67/68	9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (2.0)	RCIS-GP80RGH6	132	